

(6)水質管理目標設定項目検査：1回/年

平成26年10月21日

番号	検査項目	単位	検査結果	目標値
1	亜硝酸態窒素	mg/リットル	0.004未満	0.04mg/リットル以下(暫定)
2	1,1-ジクロロエチレン	mg/リットル	0.01未満	0.1mg/リットル以下
3	アルミニウム及びその化合物	mg/リットル	0.04	0.1mg/リットル以下
4	マンガン及びその化合物	mgCaCO ₃ /リットル	0.001	0.01mg/リットル以下
5	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/リットル	45	10mg/リットル以上100mg/リットル以下
6	蒸発残留物	mg/リットル	58	30mg/リットル以上200mg/リットル以下
7	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/リットル	2.3	3mg/リットル以下
8	pH値	-	7.8(22°C)	7.5程度
9	濁度	度	0.1未満	1度以下
10	1,2-ジクロロエタン	mg/リットル	0.0004未満	0.004mg/リットル以下
11	1,1,1-トリクロロエタン	mg/リットル	0.03未満	0.3mg/リットル以下
12	トルエン	mg/リットル	0.04未満	0.2mg/リットル以下
13	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/リットル	0.01未満	0.1mg/リットル以下
14	ニッケル	mg/リットル	0.002未満	0.01mg/リットル以下(暫定)
15	臭気強度(TON)	-	1	3以下
16	従属栄養細菌	個/mリットル	51	2000個/mリットル以下(暫定)
17	遊離炭酸	mgCO ₂ /リットル	2未満	20mg/リットル以下
18	二酸化塩素	mg/リットル	0.06未満	0.6mg/リットル以下
19	亜塩素酸	mg/リットル	0.06未満	0.6mg/リットル以下
20	ウラン及びその化合物	mg/リットル	0.0002未満	0.002mg/リットル以下(暫定)
21	ジクロロアセトニトリル	mg/リットル	0.001	0.01mg/リットル以下(暫定)
22	抱水クロラール	mg/リットル	0.003	0.02mg/リットル以下(暫定)
23	農薬類	mg/リットル	0.1未満	検出値として目標値の比の和として、1
24	アンチモン及びその化合物	mg/リットル	0.002未満	0.015mg/リットル以下(暫定)
25	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.89	-1程度以下とし、極力0に近づける
26	メチルセブチルエーテル	mg/リットル	0.002未満	0.02mg/リットル以下
27	残留塩素	mg/リットル	0.4	1mg/リットル以下

(6)水質管理目標設定項目検査：1回/年

平成25年度

番号	検査項目	単位	検査結果	目標値
1	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.01未満	0.1mg/ℓ以下
2	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.04	0.1mg/ℓ以下
3	マンガン及びその化合物	mgCaCO ₃ /ℓ	0.001	0.01mg/ℓ以下
4	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	50	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下
5	蒸発残留物	mg/ℓ	84	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下
6	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	2.2	3mg/ℓ以下
7	pH値	-	7.6(20°C)	7.5程度
8	濁度	度	0.1未満	1度以下
9	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.0015未満	0.015mg/ℓ以下(暫定)
10	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.0002未満	0.002mg/ℓ以下(暫定)
11	ニッケル	mg/ℓ	0.001未満	0.01mg/ℓ以下(暫定)
12	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.005未満	0.05mg/ℓ以下(暫定)
13	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.004mg/ℓ以下
14	トルエン	mg/ℓ	0.04未満	0.2mg/ℓ以下
15	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	0.01未満	0.1mg/ℓ以下
16	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.6mg/ℓ以下
17	二酸化塩素	mg/ℓ	0.06未満	0.6mg/ℓ以下
18	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	0.001未満	0.01mg/ℓ以下(暫定)
19	抱水クロラール	mg/ℓ	0.002未満	0.02mg/ℓ以下(暫定)
20	農薬類	mg/ℓ	0.1未満	検出値として目標値の比の和として、1
21	残留塩素	mg/ℓ	0.4	1mg/ℓ以下
22	遊離炭酸	mgCO ₂ /ℓ	2	20mg/ℓ以下
23	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.03未満	0.3mg/ℓ以下
24	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/ℓ	0.002未満	0.02mg/ℓ以下
25	臭気強度(TON)	-	1	3以下
26	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.03	-1程度以下とし、極力0に近づける
27	従属栄養細菌	個/mℓ	0	2000個/mℓ以下(暫定)